

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1402/BVK-HC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

V/v mời báo giá cung cấp dịch
vụ tổ chức Hội thảo Điều dưỡng

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ

Hiện nay, Bệnh viện K đang có nhu cầu cần cung cấp dịch vụ tổ chức Hội thảo Điều dưỡng ung thư toàn quốc lần thứ II. Bệnh viện K mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ trên và gửi Báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp và lập kế hoạch.

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu tại Phụ lục đính kèm theo Công văn này, đề nghị gửi về địa chỉ Bệnh viện K (Số 30, Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Thời gian nhận báo giá từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày và trước 17h00 ngày 09 / 5 /2025.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ths Ngô Quang Minh - Phòng Hành chính Bệnh viện K (SĐT: 0978.871.889).

Trân trọng cảm ơn ĐH

Nơi nhận: AN

- Như trên;
- Giám đốc Bệnh viện (để b/c);
- Trang TTĐT Bệnh viện K;
- Lưu: VT, HC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Đỗ Hùng Kiên

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K



**PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo Công văn số 1402 /BVK-HC ngày 28 / 4 /2025 của Bệnh viện K)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Thành tiền
1	Pano ốp ngang tại cổng số 2	- In bạt Hiflex - Khung bằng sắt hộp 40mm x 40 mm - Kích thước: 1,5m x 10m	m2	15	-		
2	Pano ốp dọc cột bên trái tại cổng số 2	- In bạt Hiflex - Khung bằng sắt hộp 40mm x 40 mm - Kích thước: 1,5m x 8m	m2	12	-		
3	Pano ốp dọc cột bên phải tại cổng số 2	- In bạt Hiflex - Khung bằng sắt hộp 40mm x 40 mm - Kích thước: 1,5m x 8m	m2	12	-		

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Thành tiền
4	Phườn dọc treo cột đèn xung quanh bệnh viện	- In bạt Hiflex - Kích thước: 0,8m x 2,5m - Xỏ que hai đầu	Chiếc	15	-		
5	Pano ốp ngang sảnh chính nhà A	- In bạt Hiflex - Khung bằng sắt hộp 40mm x 40 mm - Kích thước: 0,8m x 8m	m2	6,4	-		
6	Pano ốp dọc cột bên trái tại sảnh chính nhà A	- In bạt Hiflex - Khung bằng sắt hộp 40mm x 40 mm - Kích thước: 0,9m x 3m	m2	2,7	-		
7	Pano ốp dọc cột bên phải tại sảnh chính nhà A	- In bạt Hiflex - Khung bằng sắt hộp 40mm x 40 mm - Kích thước pano: 0,9m x 3m	m2	2,7	-		
8	Pano sảnh tầng 4 nhà A	- In bạt Hiflex - Khung bằng sắt hộp 40mm x 40 mm - Kích thước: 1,2m x 15m	m2	18	-		
9	Phườn rủ treo dọc từ tầng 4 xuống tầng 1 Nhà A (2 bên)	- In bạt Hiflex - Khung bằng sắt hộp 40mm x 40 mm - Kích thước phườn: 3m x 12m x 2 chiếc	m2	72	-		
10	Thảm đỏ lối đi cho đại biểu tầng 1 nhà A vào đến thang máy và Tầng 4 nhà A từ thang máy vào hội trường	- Màu thảm: đỏ - Kích thước thảm: 2m x 60m	m2	120	-		

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Thành tiền
11	Standee	- Chất liệu Decan PP - Kích thước 0,8 x 1,8m - Giá chân chữ X	Chiếc	10	-		
12	Photobooth chụp ảnh	- In bạt Hiflex - Kích thước: 5,8m x 3,3m - Sàn gỗ, trải thảm xanh kích thước 5,8m x 2,4m	Chiếc	1	-		
13	Backdrop vinh danh nhà tài trợ	- In bạt Hiflex - Khung bằng sắt hộp 40mm x 40 mm - Kích thước 3m x 5m	m2	15	-		
14	Biển tên Chủ tọa, Đại biểu, Báo cáo viên	- Mika trong - Biển đứng - Kích thước biển 12cm x 24cm	Chiếc	50	-		
15	Bàn gỗ phục vụ hội thảo (khu vực tiếp đón, các hội trường, teabreak...)	- Kích thước: 0,75m x 1,2m - Phủ khăn trắng, quây váy xanh	Chiếc	50	1		
16	Ghế Banquet phục vụ hội thảo	- Áo trắng, nơ xanh	Chiếc	700	1		
17	Bàn inox phục vụ ăn trưa	- Kích thước: 0,75m x 1,2m - Phủ khăn trắng	Chiếc	150	1		

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Thành tiền
18	Hệ thống phiên dịch	- Cabin dịch: Đảm bảo 2 người ngồi dịch - Bộ phát hồng ngoại công suất tối thiểu 210W - Bộ thu - phát tín hiệu phục vụ kết nối tiếng sàn và tiếng trong tai nghe - Bàn mixer - Mic phiên dịch - Dây kết nối HDMI, dây đầu hoa sen...	Hệ thống	1	1,5		
19	Máy chiếu Hội trường 470 và Hội trường 358	- Cường độ sáng: 6.000 Ansi Lumens - Độ phân giải: XGA 1024x768 - Màn hình 100 inch (2.13m x 1.5m)	Bộ	2	1		
20	Hệ thống âm thanh Hội trường lớn	- 01 bàn mixer - 2 loa subwoofer - 2 loa monitor - 1 cục đẩy công suất - 1 mic hội thảo - 5 mic không dây	Hệ thống	1	1		
21	Hệ thống âm thanh Hội trường 470 và Hội trường 358	- 01 bàn mixer - 2 loa monitor - 1 mic hội thảo - 2 mic không dây	Hệ thống	2	1		
22	Tai nghe phiên dịch	- Loại không dây - Âm thanh đầu ra không nhiễu, rè... - Khoảng cách hoạt động: ≥ 30 m	Chiếc	600	1,5		

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Thành tiền
23	Màn hình Led P3 Indoor Full Colour	Kích thước màn hình: 60 m2 - Màn hình: 8m x 5m - Màn hai cánh: 2m x 5m Kích thước module: 250mm x 250mm x 15mm Kiểu bóng LED: SMD1921 - 1R1G1B Tổng số đèn LED 1/m²: 65.536 pxl/ m² Độ phân giải module: 64 pxl x 64 pxl Cường độ sáng tối đa: $\geq 1600 - 4500$ cd/m² Dòng điện làm việc: 4.6V - 5.2V Màu hiển thị: 281 triệu màu Tín hiệu video: PAL/NTSC Độ sáng chuẩn: ≥ 6.200 cd/m² Tuổi thọ: ≥ 100.000 tiếng Đầu vào: DVI, HDMI, VGA... Độ sáng có thể điều chỉnh: 255 mức trên mỗi màu Phương thức truyền tín hiệu: LAN Khả năng chống nước: Chuẩn IP: 63/54 Nhiệt độ hoạt động: -10 độ C đến 90 độ C Độ ẩm hoạt động: 10% - 90% Góc nhìn lý tưởng: Nhìn ngang ≥ 140 độ, nhìn từ dưới lên ≥ 90 độ Thời gian hoạt động liên tục: 08h00 - 12h00 Khoảng cách nhìn rõ: 2m -100m	m2	60	1		
	Tổng cộng						

Báo giá trên có hiệu lực đến ngày tháng năm

Thông tin liên hệ:

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là hoàn toàn chính xác và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác.

