

Số: 108 /BVK-VTTBYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

V/v Mời khảo sát và báo giá dịch vụ
sửa chữa máy hấp tiệt trùng nhiệt độ
cao, 800l, model: 69150-2ASP của
hãng Tuttnauer

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện K đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sửa chữa máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu khảo sát (nếu cần) và báo giá: Chuyên viên: Hoàng Văn Thuận - Phòng Vật tư Thiết bị y tế, số điện thoại: 093.804.5599; địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bảng báo giá xin gửi về Bệnh viện K theo địa chỉ số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

- Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08 tháng 01 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 20 tháng 01 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2025.

6. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa (nếu có).

- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ trang thiết bị y tế (nếu có).

- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có).

- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương tự (nếu có).

- Bản báo giá (theo mẫu tại **Phụ lục số II**);

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục thiết bị yêu cầu sửa chữa được nêu chi tiết tại **Phụ lục số I** kèm theo Công văn này.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Thời gian thực hiện dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ sửa chữa máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer	Chi tiết tại Phụ lục số I	01	Máy	Bệnh viện K, số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	≤ 60 ngày Ưu tiên thực hiện càng sớm càng tốt


Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK (đề p/hợp);
- Lưu: VT, VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng



PHỤ LỤC I

**NỘI DUNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY HẤP TIẾT TRÙNG NHIỆT ĐỘ CAO
800 LÍT, MODEL: 69150-2ASP CỦA HÃNG TUTTNAUER**

(Kèm theo công văn số: 108 /BVK-VTTBYT ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Bệnh viện K)

A. Yêu cầu chung đối với các vật tư, linh kiện thay thế:

- Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.

B. Yêu cầu chi tiết dịch vụ:

Dịch vụ sửa chữa máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer.

1. Thay thế bộ điều áp khí nén:

- Số lượng: 02 cái.
- Vật tư, linh kiện phải tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện K, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn linh kiện mã GAU029-0020. Đầy đủ các vật tư, phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn thiện.

2. Thay thế bộ lọc khí Hepa

- Số lượng: 01 cái.
- Vật tư, linh kiện phải tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện K, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn linh kiện mã FIL 175-0039. Đầy đủ các vật tư, phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn thiện.

3. Thay thế bảng mạch kết nối I/O – Bacsoft

- Số lượng: 01 cái.
- Vật tư, linh kiện phải tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện K, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn linh kiện mã SRV000-0488. Đầy đủ các vật tư, phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn thiện.

4. Thay thế van an toàn nổi hơi

- Số lượng: 01 cái.
- Vật tư, linh kiện phải tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện K, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn linh kiện mã SVL029-0077. Đầy đủ các vật tư, phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn thiện.

5. Thay thế gioăng cửa máy hấp

- Số lượng: 02 cái.
- Vật tư, linh kiện phải tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện K, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn linh kiện mã GAS081-0005. Đầy đủ các vật tư, phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn thiện.

6. Thay thế Van điện từ 24 VDC

Handwritten signature/initials



Handwritten signature/initials

- Số lượng: 03 cái.
- Vật tư, linh kiện phải tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện K, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn linh kiện mã SOL026-0014. Đầy đủ các vật tư, phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn thiện.

7. Thay thế Điện cực mức nước nổi hơi

- Số lượng: 01 cái.
- Vật tư, linh kiện phải tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện K, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn linh kiện mã GEN350-0088. Đầy đủ các vật tư, phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn thiện.

8. Thay thế Bàn phím bấm cửa sau

- Số lượng: 01 cái.
- Vật tư, linh kiện phải tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện K, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn linh kiện mã CPN064-0031. Đầy đủ các vật tư, phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn thiện.

9. Thay thế Bơm nước nổi hơi

- Số lượng: 01 cái.
- Vật tư, linh kiện phải tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện K. Đầy đủ các vật tư, phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn thiện.

10. Thay thế Van cấp hơi

- Số lượng: 01 cái.
- Vật tư, linh kiện phải tương thích với máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, 800l, model: 69150-2ASP của hãng Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện K, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn linh kiện mã VLV170-0141. Đầy đủ các vật tư, phụ kiện đi kèm để lắp đặt hoàn thiện.

11. Bảo dưỡng hiệu chỉnh máy: 01 lần.

C. Các yêu cầu khác:

- Cung cấp giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Kỹ sư tham gia trực tiếp công việc sửa chữa tốt nghiệp ngành đào tạo về kỹ thuật điện, điện tử, điện tử y sinh hoặc điện tử viễn thông. Số lượng: tối thiểu 01 người, tổng số năm kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm.

- Vật tư, linh kiện thay thế có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo sau khi thay thế hệ thống máy hoạt động theo đúng tiêu chuẩn của hãng sản xuất.

- Bảo hành ≥ 3 tháng sau khi lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

- Giao hàng và lắp đặt tại Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều.

- Thời gian thực hiện dịch vụ ≤ 90 ngày.

- Cam kết cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) nếu có hoặc cam kết cung cấp hồ sơ liên quan đến vật tư, linh kiện thay thế đáp ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.



PHỤ LỤC II

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
(Kèm theo công văn số: 108 /BVK-VTTBYT ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Bệnh viện K)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thuế VAT	Thành tiền
1							
2							
...							
Tổng cộng:							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

