

**BỘ Y TẾ**  
**BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *11.11* /BVK-QT

Hà Nội, ngày *27* tháng *5* năm 2024

V/v Mời báo giá Cung cấp lắp  
đặt thay thế tủ cứu hộ tự động  
cho thang máy nhà B tại Bệnh  
viện K - Cơ sở Tân Triều

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp, lắp đặt

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch thực hiện lắp đặt thay thế tủ cứu hộ tự động cho thang máy nhà B tại Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều thuộc kế hoạch mua sắm năm 2024 chi tiết tại phụ lục đính kèm công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện cung cấp và lắp đặt các vật tư, thiết bị nói trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập dự toán thực hiện.

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 04/06/2024.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Trần Văn Hùng, Phòng Quản trị - Bệnh viện K. (Số: 0989.168.764; Email: phongquantri.bvk@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (TVH).



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Quảng**

PHỤ LỤC  
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 1779/BVK-QT ngày 27 tháng 5 năm 2024)

Hà Nội, ngày / /2024

BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi ....., có địa chỉ tại ..... xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Danh mục	Đơn vị	Số lượng	Nhãn hiệu/ ký hiệu	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn giá (không bao gồm V.A.T)	Thành tiền (không bao gồm V.A.T)
1	Cung cấp, lắp đặt, căn chỉnh hoàn thiện bộ cứu hộ tự động cho thang máy	Bộ	14		- Bộ cứu hộ tự động cho thang máy Thyssenkrupp trong đó có 12 thang máy 7 điểm dừng và 2 thang máy 4 điểm dừng: + Công suất tối thiểu 15KW: + Điện áp xoay chiều 380V-3 Pha $\pm 10\%$ , 50Hz. + Điện áp 1 chiều: 60VDC (5x12Vx12AH) + Điện áp đầu ra 380V-3 Pha $\pm 10\%$ , 50Hz + Dạng sóng Sine chuẩn + Tần số 50Hz + Thời gian trễ tối đa 20s + Độ ồn: <45db + Nhiệt độ 0-45 độ C + Độ ẩm 20%-90% + Cân nặng tối thiểu 52kg		



STT	Danh mục	Đơn vị	Số lượng	Nhãn hiệu/ ký hiệu	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn giá (không bao gồm V.A.T)	Thành tiền (không bao gồm V.A.T)
					+ Kích thước 510x600x170 mm ( $\pm$ 10mm) - Ấc quy: + Loại ắc quy chì kín khí + Loại sạc: Sạc thông minh tích hợp 3 giai đoạn + Chế độ bảo vệ: Quá tải đầu ra và ngắn mạch. Ấc quy yếu và quá áp.		
<b>Cộng</b>							
<b>Thuế V.A.T 10%</b>							
<b>Tổng cộng</b>							

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.