

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1953/BVK-HC

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023

V/v mời báo giá
Hệ thống camera an ninh

Kính gửi: Các công ty kinh doanh camera an ninh

Hiện nay, Bệnh viện K đang có nhu cầu mua sắm hệ thống camera an ninh tại khu nhà lưu trú cho người bệnh và người nhà người bệnh. Bệnh viện K kính mời các công ty quan tâm, có khả năng cung cấp gửi Báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp và lập kế hoạch mua sắm (*Danh mục hàng hóa, sơ đồ bố trí lắp camera đính kèm*).

Báo giá của Quý công ty gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Brou, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Thời gian nhận báo giá từ 08h00 đến 16h30 hàng ngày và trước 16h30 ngày 14 / 7/2023.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: KS.Phan Đức Duy – Phòng Hành chính, Bệnh viện K (SĐT: 083.748.3553).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: Am

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Trang TTĐT Bệnh viện K;
- Lưu: VT, HC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC** Am



Lê Văn Quân



PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA


(Kèm theo Công văn số 1953 /BVK-HC ngày 06 / 7 /2023 của Bệnh viện K)

TT	Tên sản phẩm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Camera IP bán cầu TD-9524S3BL TVT/Trung Quốc hoặc tương đương - Độ phân giải: 2MP (1920 x 1080) - Chuẩn nén hình ảnh: H.265 Dual streams - Tích hợp mic thu âm bên trong - Chống ngược sáng D-WDR - Ống kính cố định: 2.8mm, IR: 20m - Độ nhạy sáng: 0.0126lux	02	Chiếc		
2	Camera IP bullet TD-9421S3BL TVT/Trung Quốc hoặc tương đương - Độ phân giải: 2MP (1920 x 1080) - Chuẩn nén hình ảnh: H.265 Dual streams - Chống ngược sáng D-WDR - Ống kính cố định: 3.6mm, IR: 20m - Độ nhạy sáng: 0.0126lux	06	Chiếc		
3	Đầu ghi hình NVR 8 kênh chuẩn 4K TD-3108H1-B1 TVT/Trung Quốc hoặc tương đương - Chuẩn nén: H.265S/H.265+/H.265/H.264 - Cổng ra hình ảnh: HDMI 4K hoặc VGA 1080p - Hỗ trợ ổ cứng lên đến 10TB, chuẩn SATA3 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều 8 kênh	01	Chiếc		
4	Switch 8 port PoE chuyên dụng cho camera ECO-SW08P2 hoặc tương đương - 8 port PoE 10/100 Mbps - Cổng PoE hỗ trợ nhận dạng thông minh AF/AT	01	Chiếc		



5	Tủ đựng đầu ghi camera - Giúp bảo vệ đầu ghi cho camera - Mặt kính đảm bảo quan sát được các đèn trạng thái - Có khe lắp khóa chống phá - Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện KT: W45 x D38 x H12 cm	01	Chiếc		
6	Hộp kỹ thuật - Chất liệu: Nhựa PVC - Dùng để nguồn, gắn camera KT: W11 x D11 x H5 cm	08	Chiếc		
7	Ổ cứng SEAGATE ST6000VX001 - Chuẩn kết nối SATA3 - Dung lượng 6TB	01	Chiếc		
8	Màn hình LCD HKC 19.5" hoặc tương đương	01	Chiếc		
9	Dây cáp tín hiệu lõi đồng 8 sợi CAT6e - CAT6e 8 lõi đồng: 0.5mm/ có lõi chữ thập chống nhiễu chéo, có đầu chống âm - Đóng thùng carton 305m/cuộn	01	Thùng		
10	Ống ruột gà bảo vệ dây - Chất liệu: Nhựa PVC, màu trắng - Size D22mm	300	Mét		
11	Nhân công kéo dây, lắp đặt	01	Công		





SƠ ĐỒ BỐ TRÍ LẮP CAMERA