

Số: ~~44~~25/BVK-QT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

V/v mời báo giá Cung cấp, thay thế
tấm lọc Hepa tại Bệnh viện K – cơ
sở Tân Triều

Kính gửi: Các công ty có năng lực.

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch Cung cấp, thay thế tấm lọc Hepa tại Bệnh viện K – cơ sở Tân Triều thuộc danh mục tại Quyết định số 3317/QĐ-BVK ngày 22/11/2024. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán.

Đề nghị Quý công ty thực hiện theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này do người có thẩm quyền ký, đóng dấu gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 13 / 12/2024.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Cao Kim Kiên, Phòng Quản trị - Bệnh viện K. (SĐT: 0916.614.625; Email: caokimkien@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:


- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (CKK).



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng

PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số: 44/23/BVK-QT ngày 16 tháng 12 năm 2024)



BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K
Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các hạng mục như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Thông số kỹ thuật	Đơn giá (không bao gồm thuế Vat)	Thành tiền (không bao gồm thuế Vat)
1	Lọc gió HEPA Filter, H13, KT: 1220x610x150mm	Cái	60	- Khung lọc: nhôm định hình - Vật liệu lõi lọc: sợi thủy tinh - Gioăng: cao su làm kín (1 hoặc 2 mặt) - Lá nhôm phân chia lõi lọc - Hiệu suất lọc 99,95%. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 250Pa/ 500Pa - Đáp ứng Tiêu chuẩn: EN1822 H13. - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
2	Phin lọc HEPA H13, KT: 305x305x150mm	Cái	1	- Khung lọc: nhôm định hình - Vật liệu lõi lọc: sợi thủy tinh - Gioăng: cao su làm kín (1 hoặc 2 mặt) - Lá nhôm phân chia lõi lọc - Hiệu suất lọc 99,95%. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 250Pa/ 500Pa - Đáp ứng Tiêu chuẩn: EN1822 H13. - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		

3	Phin lọc HEPA H13, KT: 457x457x150mm	Cái	3	- Khung lọc: nhôm định hình - Vật liệu lõi lọc: sợi thủy tinh - Gioăng: cao su làm kín (1 hoặc 2 mặt) - Lá nhôm phân chia lõi lọc - Hiệu suất lọc 99,95%. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 250Pa/ 500Pa - Đáp ứng Tiêu chuẩn: EN1822 H13. - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
4	Phin lọc HEPA H13, KT: 610x610x150mm	Cái	16	- Khung lọc: nhôm định hình - Vật liệu lõi lọc: sợi thủy tinh - Gioăng: cao su làm kín (1 hoặc 2 mặt) - Lá nhôm phân chia lõi lọc - Hiệu suất lọc 99,95%. - Chênh áp ban đầu/thay thế: 250Pa/ 500Pa - Đáp ứng Tiêu chuẩn: EN1822 H13. - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
5	Phin lọc HEPA H13, Kích thước (WxHxD): 1219x610x66 mm	Cái	6	- Lưu lượng/áp suất đầu: 1205CMH/250Pa - Vật liệu khung: Nhôm định hình - Gioăng: Gioăng cao su hàn kín (1 hoặc 2 mặt) - Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh - Hiệu suất lọc: $\geq 99.95\%$ - Đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN1822 - Áp khuyến nghị thay lọc: 500Pa - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
6	Phin lọc HEPA H13, Kích thước (WxHxD):	Cái	1	- Lưu lượng/áp suất đầu: 150CMH/115Pa - Vật liệu khung: Nhôm		

	305x305x66 mm			định hình - Gioăng: Gioăng cao su hàn kín (1 hoặc 2 mặt) - Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh - Hiệu suất lọc: $\geq 99.95\%$ - Đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN1822 - Áp khuyến nghị thay lọc: 500Pa - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
7	Phin lọc HEPA H13, Kích thước (WxHxD): 610x610x70 mm	Cái	2	- Khung lọc: nhôm định hình - Vật liệu lõi lọc: sợi thủy tinh - Keo nóng phân chia lõi lọc - Gioăng cao su làm kín : 1 mặt - Hiệu suất lọc 99,95%. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 115Pa/ 500Pa - Đáp ứng Tiêu chuẩn: EN1822 H13. - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
8	Phin lọc HEPA H13, Kích thước (WxHxD): 1220x610x70 mm	Cái	2	- Khung lọc: nhôm định hình - Vật liệu lõi lọc: sợi thủy tinh - Keo nóng phân chia lõi lọc - Gioăng cao su làm kín : 1 mặt - Hiệu suất lọc 99,95%. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 115Pa/ 500Pa - Đáp ứng Tiêu chuẩn: EN1822 H13. - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
9	Phin lọc HEPA H13, KT: 600x600x77mm	Cái	4	- Lưu lượng / chênh áp ban đầu: 435/121 m ³ /h/Pa - Vật liệu khung: Nhôm định hình - Gioăng: Polyurethane gel - Vật liệu lọc: Sợi thủy		

				tính - Hiệu suất lọc (MPPS): $\geq$ 99.95% theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1822 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
10	Phin lọc HEPA H13, KT: 1210x600x77mm	Cái	6	- Lưu lượng / chênh áp ban đầu: 947/119 m3/h/Pa - Vật liệu khung: Nhôm định hình - Gioăng: Polyurethane gel - Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh - Hiệu suất lọc (MPPS): $\geq$ 99.95% theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1822 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
11	Hộp lọc Hepa Box cho 05 Phòng Mô, kích thước 1300x680x375mm	Cái	20	- Kích thước: 1300x680x375mm - Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm - Thay lọc trong phòng - Tản gió - Cổng test DOP - Kẹp giữ lọc - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
12	Lọc túi F8 , KT: 594x495x380mm	Cái	30	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 120Pa/ 450Pa - Đáp ứng Cấp lọc: F8 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
13	Phin lọc F8, KT: 600x500x380mm	Cái	6	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 125Pa/ 450Pa - Đáp ứng Cấp lọc: F8 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		

14	Phin lọc F8, KT: 600x300x380mm	Cái	6	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 125Pa/ 450Pa - Đáp ứng Cấp lọc: F8 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
15	Phin lọc F8: KT 590x590x380mm	Cái	15	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 125Pa/ 450Pa - Đáp ứng Cấp lọc: F8 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
16	Phin lọc F8: 290x590x380mm	Cái	3	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 125Pa/ 450Pa - Đáp ứng Cấp lọc: F8 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024.		
17	Lọc sơ cấp G4, KT: 594x495x46mm	Cái	30	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
18	Phin lọc G4, KT: 400x200x44	Cái	2	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
19	Phin lọc G4, KT: 440x440x25mm	Cái	20	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp.		

				- Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
20	Phin lọc G4, KT: 600x500x46mm	Cái	6	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
21	Phin lọc G4, KT: 600x300x46mm	Cái	6	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
22	Phin lọc G4: KT: 590x590x46mm	Cái	15	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
23	Phin lọc G4: KT: 290x590x46mm	Cái	3	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
24	Phin lọc HEPA H13, KT: 610x610x292mm	Cái	2	- Khung lọc: nhôm định hình - Vật liệu lõi lọc : sợi thủy tinh - Gioăng: cao su làm kín 1 mặt hoặc 2 mặt		

				- Lá nhôm phân chia lõi lọc - Hiệu suất lọc 99,95%. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 250Pa/ 500Pa - Đáp ứng Tiêu chuẩn: EN1822 H13. - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
25	Phin lọc than hoạt tính, KT: 592x592x25	Cái	2	- Khung lọc: nhôm hoặc thép mạ kẽm - Vật liệu lõi lọc: dạng sợi bông carbon tổng hợp - Chênh áp ban đầu/thay thế: 40/250 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
26	Phin lọc G4, KT 480x480x21mm	Cái	8	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
27	Phin lọc G4, KT 190x480 x21mm	Cái	8	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
28	Phin lọc HEPA H14, KT 1220x610x90mm	Cái	4	- Khung lọc: nhôm - Vật liệu lõi lọc : sợi thủy tinh - Keo nóng phân chia lõi lọc - Gioăng cao su làm kín : 1 mặt hoặc 2 mặt - Hiệu suất lọc 99,95%. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 115Pa/ 500Pa - Đáp ứng Tiêu chuẩn: EN1822 H14. - Hàng mới 100% sản xuất		

				từ năm 2024 trở đi		
29	Phin lọc HEPA H14, KT 910x610x90mm	Cái	2	- Khung lọc: nhôm - Vật liệu lõi lọc : sợi thủy tinh		
				- Keo nóng phân chia lõi lọc - Gioăng cao su làm kín : 1 mặt hoặc 2 mặt - Hiệu suất lọc 99,95%. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 115Pa/ 500Pa - Đáp ứng Tiêu chuẩn: EN1822 H14. - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
30	Phin lọc G4: KT: 592x592x46mm	Cái	2	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
31	Phin lọc G4: KT: 592x287x46mm	Cái	4	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
32	Phin lọc G4: KT: 287x287x46mm	Cái	2	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 70Pa/ 250Pa - Đáp ứng Cấp lọc: G4 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024 trở đi		
33	Phin lọc F8; KT: 592x592x380mm	Cái	2	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay		

				thể: 125Pa/ 450Pa - Đáp ứng Cấp lọc: F8 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024.		
34	Phin lọc F8, KT: 592x287x380mm	Cái	4	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 125Pa/ 450Pa - Đáp ứng Cấp lọc: F8 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024.		
35	Phin lọc F8, KT: 287x287x380mm	Cái	2	- Vật liệu khung: nhôm - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp. - Chênh áp ban đầu/ thay thế: 125Pa/ 450Pa - Đáp ứng Cấp lọc: F8 - EN779 - Hàng mới 100% sản xuất từ năm 2024.		
36	Ống gió cho 15 phòng mổ	M	240	- Bọc bảo ôn - đường kính D300m - ống mềm		
37	Dịch vụ lắp đặt	Trọn gói	1			
	Tổng cộng					
	Thuế VAT 10%					
	Thành tiền					
	Bằng chữ:..... Đồng					

Ngày..... tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.
3. Báo giá có hiệu lực trong vòng ngày kể từ ngày ký xác nhận.