

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~3190~~/BVK-CNTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2025

V/v: mời báo giá dịch vụ
cung cấp thiết bị công
nghệ thông tin

Kính gửi: Các đơn vị

Hiện nay, Bệnh viện K đang thực hiện lập kế hoạch mua sắm thiết bị công nghệ thông tin theo danh mục tại (*Phụ lục đính kèm*) Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp thiết bị công nghệ thông tin gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm.

Báo giá của Quý đơn vị theo Mẫu báo giá tại (*Phụ lục đính kèm*) Công văn này, đề nghị gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: số 30 đường Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 22 tháng 8 năm 2025.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ks.Nguyễn Nhân Đạo, phòng Công nghệ thông tin – Bệnh viện K (Điện thoại: 0976868528).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện K;
- Lưu: VT, CNTT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng



Phụ lục

MẪU BẢO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 3490 /BVK-CNTT ngày 19 tháng 8 năm 2025)

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2025

BẢO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện K
Chúng tôi....., có địa chỉ tại.....xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

TT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Bảo hành (Tháng)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thuế (VAT)	Thành tiền (VNĐ)
1	Máy quét mã vạch	- Loại đầu đọc: Đọc Mã Vạch 2D (QR CODE) - Kiểu dáng đầu đọc: Để bàn - Kiểu kết nối: Có dây - Cổng kết nối: USB - Cảm biến ảnh: 1280 x 800 pixels - Mã vạch in tương phản: 15% - Tốc độ quét: 20 in/s (~305 cm/s) với mã UPC 13mil - Tính năng khác: Quét CCCD				Chiếc	13			
2	Bộ chia USB	- Kiểu kết nối: USB - Input port: 1xUSB - Output port: 4xUSB				Bộ	4			
3	Dây USB nối dài	- Giao tiếp: USB 3.0 AM - USB AF - Ứng dụng: Nối dài giao tiếp USB 3.0 type-A male sang type-B male - Độ dài: 5 mét				Chiếc	4			



4	Bộ chuyển đổi USB 3.0 to LAN	- Input Interface: USB 3.0 Output Interface: 1 cổng Ethernet RJ45/10/100/1000Mbps					Bộ	20		
5	Thiết bị chia mạng (Switch)	- Giao diện: 16 cổng RJ45 10/100/1000Mbps - Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x					Chiếc	2		
Tổng cộng										
Bảng chữ:										

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đơn giá đã bao gồm các loại thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có);
- Bao gồm chi phí vận chuyển, giao nhận và các chi phí khác có liên quan;
- Bảo giá có hiệu lực tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá;
- Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

