

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 176/BVK-HCTH

V/v báo giá dịch vụ kiểm
định chất lượng nước sinh
hoạt và nước uống RO

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm định chất lượng
nước sinh hoạt và nước uống RO

Thực hiện kế hoạch mua sắm năm 2024, Bệnh viện K đang có nhu cầu kiểm định chất lượng nước sinh hoạt và nước uống RO tại Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp, chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện dịch vụ kiểm định chất lượng nước sinh hoạt và nước uống RO gửi Báo giá về Bệnh viện để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch thực hiện.

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về phòng Hành chính tổng hợp Tam Hiệp, Bệnh viện K – cơ sở Tam Hiệp (Địa chỉ: Đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) trước .../0... giờ ngày .../0... tháng .../0... năm 2024.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CN. Nguyễn Thị Mai Lan, Phòng HCTH Tam Hiệp - Bệnh viện K Cơ sở Tam Hiệp (điện thoại: 0982.851.661; Email: mailanbvk@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK
- Lưu: VT, HCTH (NTML).

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Quảng

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỆNH VIỆN
PHỤ LỤC MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 76/BVK-HCTH/TH ngày 09 / 4 /2024 của Bệnh viện K)


BÁO GIÁ

Hà Nội, ngày tháng năm

Chúng tôi là, mã số thuế: có địa chỉ tại

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá dịch vụ kiểm định chất lượng nước sinh hoạt và nước uống RO như sau:

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị tính	Đơn giá	Số lượng mẫu	Tần suất/năm	Thành tiền
I	Nước sinh hoạt theo QCVN01-1:2018/BYT					
1	Coliform	đồng/mẫu		2	2	
2	E.Coli	đồng/mẫu		2	2	
3	Clo tự do	đồng/mẫu		2	2	
4	Độ đục	đồng/mẫu		2	2	
5	Màu sắc	đồng/mẫu		2	2	
6	Mùi vị	đồng/mẫu		2	2	
7	pH	đồng/mẫu		2	2	
8	Amoni	đồng/mẫu		2	2	
9	Antimon	đồng/mẫu		2	2	
10	Asen (Arsenic)	đồng/mẫu		2	2	
11	Bari	đồng/mẫu		2	2	
12	Borat	đồng/mẫu		2	2	
13	Cadmi	đồng/mẫu		2	2	
14	Chì	đồng/mẫu		2	2	
15	Chỉ số pecamgnanat	đồng/mẫu		2	2	
16	Clorua	đồng/mẫu		2	2	
17	Crom	đồng/mẫu		2	2	
18	Độ cứng	đồng/mẫu		2	2	
19	Flo	đồng/mẫu		2	2	
20	Kẽm	đồng/mẫu		2	2	
21	Mangan	đồng/mẫu		2	2	
22	Natri	đồng/mẫu		2	2	
23	Nhôm	đồng/mẫu		2	2	
24	Niken (Nickel Ni)	đồng/mẫu		2	2	
25	Nitrat	đồng/mẫu		2	2	
26	Nitrit	đồng/mẫu		2	2	
27	Sắt	đồng/mẫu		2	2	
28	Selen	đồng/mẫu		2	2	
29	Thủy ngân	đồng/mẫu		2	2	
30	Đồng (Cuprum) (Cu)	đồng/mẫu		2	2	
31	Sunphat	đồng/mẫu		2	2	



32	Tổng chất rắn hoà tan (TDS)	đồng/mẫu		2	2	
II Nước lọc RO theo QCVN6-1:2010/BYT						
1	Antimon	đồng/mẫu		8	2	
2	Mangan	đồng/mẫu		8	2	
3	Nitrat (NO3-)	đồng/mẫu		8	2	
4	Nitrit (NO2-)	đồng/mẫu		8	2	
5	Clor	đồng/mẫu		8	2	
6	Clorat	đồng/mẫu		8	2	
7	Clorit	đồng/mẫu		8	2	
8	Bromat	đồng/mẫu		8	2	
9	Xianua	đồng/mẫu		8	2	
10	Chì (Pb)	đồng/mẫu		8	2	
11	Asen	đồng/mẫu		8	2	
12	Florua	đồng/mẫu		8	2	
13	Thủy ngân (Hg)	đồng/mẫu		8	2	
14	Bari	đồng/mẫu		8	2	
15	Hàm lượng Bo	đồng/mẫu		8	2	
16	Cadimi	đồng/mẫu		8	2	
17	Crom	đồng/mẫu		8	2	
18	Đồng	đồng/mẫu		8	2	
19	Molybden	đồng/mẫu		8	2	
20	Niken	đồng/mẫu		8	2	
21	Selen	đồng/mẫu		8	2	
22	Tổng hoạt độ anpha	đồng/mẫu		8	2	
23	Tổng hoạt độ beta	đồng/mẫu		8	2	
24	Bào tử vi khuẩn kỵ khí	đồng/mẫu		8	2	
25	Stretococci feacal	đồng/mẫu		8	2	
26	Pseudomonas aeruginosa	đồng/mẫu		8	2	
27	Coliform tổng số	đồng/mẫu		8	2	
28	E. Coli	đồng/mẫu		8	2	
III Chi phí đi lại		chuyến		1	2	
IV Công tác phí lấy mẫu		người		1	2	
Tổng I+II+III+IV						
Thuế VAT 10%						
Tổng cộng						
<i>(Bảng chữ:./.)</i>						

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng tháng kể từ ngày báo giá.
 Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên hoàn toàn chính xác và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các loại phí, lệ phí khác.
- Báo giá phải có hiệu lực tối thiểu là 6 tháng kể từ ngày ký.