

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16.20 /BVK-QT

Hà Nội, ngày ..6.. tháng ..7.. năm 2021

V/v: Cung cấp báo giá vật
tư điện nước

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư điện nước


Bệnh viện K trân trọng cảm ơn Quý đơn vị đã hợp tác với Bệnh viện trong thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch thực hiện công tác mua sắm vật tư điện nước tiêu hao tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều thuộc kế hoạch mua sắm năm 2021 theo danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các vật tư nói trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm.

Báo giá của Quý đơn vị theo Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) Trước 17h00 ngày 09 / 7 /2021.


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Chuyên viên: Nguyễn Thùy Dung - Phòng Quản trị, Bệnh viện K.

(SĐT: 0355994498; Email: phongquantri.bvk@gmail.com).


Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện K;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: VT, QT.



Lê Văn Quảng



(Kèm theo Công văn số: 820/BVK-QT ngày 6 tháng 7 năm 2021)

Hà Nội, ngày / /2021

BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện báo chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: VNĐ.

STT	Tên vật tư	Hãng sản xuất	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Đế âm S2157	Sino hoặc tương đương	Cái	50		
2	Đầu vòi xịt CF-102A	Inax hoặc tương đương	Cái	20		
3	Bát sen BF-SC7	Inax hoặc tương đương	Cái	10		
4	Dây điện VCm-D 2*4	Trần Phú hoặc tương đương	Mét	100		
	Bóng tuýp led T8 120/18W	Rạng Đông hoặc tương đương	Chiếc	400		
	Quạt thông gió QTG200-PN	Vinawid hoặc tương đương	Chiếc	80		

Giám đốc đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.