

Số: 2980/BVK-VTTBYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2025

V/v Mời khảo sát và báo giá dịch vụ
bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống
máy chụp cắt lớp CT mô phỏng 16
dây, model Discovery RT, hãng GE
Healthcare

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện K đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy chụp cắt lớp CT mô phỏng 16 dây, model Discovery RT, hãng GE Healthcare, thời gian thực hiện 24 tháng. Bệnh viện K kính mời các nhà cung cấp dịch vụ có đủ năng lực tới khảo sát (nếu cần) và báo giá dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói cho hệ thống máy trên, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện K.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu khảo sát (nếu cần) và báo giá: Chuyên viên: Hoàng Văn Thuân - Phòng Vật tư Thiết bị y tế, số điện thoại: 093.804.5599; địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bảng báo giá xin gửi về Bệnh viện K theo địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

- Bản Scan Hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày đăng tải đến trước 17h.00 ngày 18 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2025.

6. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần bảo trì bảo dưỡng (nếu có).
- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ trang thiết bị y tế (nếu có).
- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có).



- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương tự (nếu có).

- Bản báo giá (theo mẫu tại **Phụ lục số II**).


II. Nội dung yêu cầu báo giá

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy chụp cắt lớp CT mô phỏng 16 dãy, model Discovery RT, hãng GE Healthcare được nêu chi tiết tại **Phụ lục số I** kèm theo Công văn này.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Thời gian thực hiện dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy chụp cắt lớp CT mô phỏng 16 dãy, model Discovery RT, hãng GE Healthcare	Chi tiết tại Phụ lục số I	01	Hệ thống	Bệnh viện K, số 30 đường Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Hà Nội.	24 tháng

Nơi nhận:


- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Lưu: VT, VT-TBYT



GIÁM ĐỐC



Lê Văn Quảng



PHỤ LỤC I
NỘI DUNG YÊU CẦU

**DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG TRỌN GÓI HỆ THỐNG MÁY CHỤP
CẮT LỚP CT MÔ PHÒNG 16 DÂY, MODEL: DISCOVERY RT, HÃNG
SẢN XUẤT: GE HEALTHCARE**

(Kèm theo công văn số: 2980/BVK-VTTBYT ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bệnh viện K)

A. Yêu cầu kỹ thuật:

1. Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng trọn gói hệ thống máy chụp cắt lớp CT mô phỏng 16 dãy, model Discovery RT, hãng GE Healthcare trong vòng 24 tháng (bao gồm các linh kiện, phụ kiện thay thế không giới hạn) thuộc các hệ thống:

- Máy chụp CT mô phỏng 16 dãy.
- Bàn chụp.
- Hệ thống máy tính và các phần mềm.

2. Cung cấp quy trình thực hiện, bảng kiểm công việc theo quy định của nhà sản xuất.

B. Yêu cầu dịch vụ:

1. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống 03 tháng/lần theo quy định của Hãng sản xuất.

2. Thời gian bảo trì bảo dưỡng được sắp xếp bố trí vào những ngày ít ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của bệnh viện.

3. Bảo đảm hệ thống máy luôn trong tình trạng ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn của hãng sản xuất bảo đảm chất lượng hoạt động chuyên môn.

4. Không giới hạn số lần đến kiểm tra, sửa chữa hư hỏng trong thời gian cung cấp dịch vụ.

5. Hỗ trợ qua điện thoại 24/24 h.

6. Yêu cầu về thời gian dừng hoạt động:

+ Nếu thời gian dừng máy vượt quá 20 ngày làm việc/12 tháng thì mỗi ngày dừng máy phát sinh phải bù tối thiểu bằng 02 ngày thực hiện dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau khi thời gian thực hiện hợp đồng hết hiệu lực.

+ Nếu thời gian dừng máy phát sinh từ 20 ngày làm việc/12 tháng trở lên thì đơn vị thực hiện bảo trì bảo dưỡng phải có văn bản giải trình với Bệnh viện và hai bên cùng nhau tìm phương án giải quyết.

(Máy hỏng được xác định là khi không thực hiện một hoặc một vài tính năng theo thiết kế. Dừng máy là khi hệ thống máy không hoạt động để chụp cắt lớp vi tính cho bệnh nhân)

7. Thời gian dừng máy để thay thế các linh kiện có sẵn trong nước sẽ không tính vào số ngày dừng máy: Tối đa 02 ngày.

Thời gian dừng máy để thay thế các linh kiện phải nhập khẩu sẽ không tính vào số ngày dừng máy: Tối đa 07 ngày kể từ ngày hai bên xác nhận linh kiện, vật tư hỏng cần thay thế. Trong trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến quá trình nhập khẩu, vận chuyển linh kiện thì thời gian cung cấp có thể kéo dài từ 10 ngày đến không quá 20 ngày và đơn vị thực hiện dịch vụ phải gửi công văn thông báo cho Bệnh viện.

8. Trường hợp máy hỏng kéo dài ≥ 03 ngày, phải có thông báo tiến độ cụ thể cho Bệnh viện biết thời gian cần thiết để sửa chữa, khắc phục sự cố để Bệnh viện có thể hoạch định chuyển, sắp xếp đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh.

9. Trường hợp các vật tư, linh kiện được xác định là hỏng, cần thay thế (bằng phương pháp loại trừ hoặc phương pháp khác được khảo sát, đánh giá tình trạng bằng biên bản), đơn vị thực hiện dịch vụ phải lập biên bản có xác nhận của đơn vị sử dụng và Phòng VTTBYT.

10. Cán bộ thực hiện dịch vụ tối thiểu có 02 kỹ sư tốt nghiệp một trong các ngành đào tạo về điện, điện tử, điện tử viễn thông hoặc điện tử y sinh, có chứng chỉ đào tạo của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu sổ lưu hành trang thiết bị y tế tại Việt Nam, có số năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính ≥ 02 năm.

11. Khi nhận được thông báo về sự cố của thiết bị từ phía Bệnh viện, đơn vị thực hiện dịch vụ phải cử kỹ sư có mặt trong vòng tối đa 24h giờ để kiểm tra, khắc phục sự cố của thiết bị trong các ngày làm việc (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước).

12. Có Biên bản kỹ thuật kèm bảng kiểm công việc kỹ thuật sau mỗi lần thực hiện công việc kỹ thuật, trong đó, nêu rõ số giờ dừng máy, vật tư/phụ kiện thay thế (vật tư/phụ kiện mới, vật tư hỏng) có xác nhận của đại diện Phòng Vật tư và Đơn vị sử dụng.

13. Các vật tư phụ kiện, thiết bị phụ trợ hỏng... cần phải thay thế, phải có thông báo và lập Biên bản cụ thể có xác nhận của đơn vị sử dụng, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

14. Mọi công tác liên quan đến bảo trì bảo dưỡng hoặc nâng cấp hệ thống máy theo chính sách của Hãng (phần cứng, phần mềm), Công ty phải gửi văn bản đến Ban Giám đốc Bệnh viện trước 03 ngày làm việc để Bệnh viện chủ động kế hoạch hoạt động chuyên môn.



15. Bảo trì bảo dưỡng hệ thống phần mềm:

- Theo định kỳ bảo trì hệ thống máy chủ và các hệ phần mềm thuộc hệ thống bao gồm máy chủ và máy trạm;
- Hỗ trợ sao lưu toàn bộ dữ liệu khi có yêu cầu từ Bệnh viện.
- Thực hiện đầy đủ công việc nâng cấp hệ thống phần mềm tương thích với hệ thống phần cứng hiện có theo yêu cầu hoặc chính sách của Hãng sản xuất.

C. Yêu cầu khác:

1. Nhà thầu phải cung cấp giấy phép thực hiện dịch vụ, giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương còn hiệu lực đến thời điểm báo giá.

2. Thường xuyên cập nhật tình trạng hoạt động của thiết bị, dự báo trước các linh kiện đến tuổi thọ cần thay thế.

3. Đề xuất thêm các phương án, biện pháp thực hiện công việc bảo trì bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

4. Các vật tư, linh kiện thay thế trong quá trình thực hiện dịch vụ đảm bảo mới 100%, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu trang thiết bị y tế (cam kết cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO); chứng chỉ chất lượng (CQ) hoặc chứng nhận công bố hợp chuẩn hoặc chứng nhận công bố hợp quy của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho hàng hóa hoặc vật tư, linh kiện thay thế; giấy tờ hải quan, giấy tờ nhập khẩu theo quy định. Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được thu hồi và gửi về hãng.

5. Chịu toàn bộ chi phí mua sắm vật tư, linh kiện thay thế cho máy và các chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.





PHỤ LỤC II

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

(Kèm theo công văn số: 2980/BVK-VTTBYT ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bệnh viện K)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thuế VAT	Thành tiền
1							
2							
...							
Tổng cộng:							



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

