

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2828/BVK-QT

Hà Nội, ngày 30. tháng 4. năm 2024

V/v mời báo giá thay thế 01 bộ lưu
điện UPS cho trạm phân phối điện

Kính gửi: Các công ty có năng lực.

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch thay thế 01 bộ lưu điện UPS cho trạm phân phối điện Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán.

Đề nghị Quý công ty thực hiện theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này do người có thẩm quyền ký, đóng dấu gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 06 / 11 / 2024.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Trần Văn Hùng, Phòng Quản trị - Bệnh viện K. (SĐT: 0989.168.764; Email: phongquantri.bvk@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (TVH).

GIÁM ĐỐC 


Lê Văn Quảng



**PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ**
(Kèm theo Công văn số 316/BVK-QT ngày 30 tháng 10 năm 2024)
BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K
Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các hạng mục như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Danh mục	Nhân hiệu/ ký hiệu, xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bộ lưu điện UPS		- Công suất: 10kVA/8kW. - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến. - Cấu trúc lắp đặt: Tower. - Dải điện áp và tần số đầu vào: 176-276VAC, 45-66Hz. - Điện áp đầu ra: 220V/230V/240V ±2 %, THDU<3% - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận). - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, SNMP card - Thời gian lưu điện: 15 phút với 50% tải và 9 phút với 75% tải. (± 2%) - Hiệu suất: Lên tới 93% ở chế độ Trực tuyến, 97% ở chế độ ECO (± 2%) - Dòng điện ngắn mạch: 137A - Khả năng quá tải: 105%-110% : 5min, 110%-130% : 1min, 130%-150% : 10s, >150% : 100ms - Nhiệt độ hoạt động: 0-40°C	Bộ			



STT	Danh mục	Nhãn hiệu/ ký hiệu, xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
			- Độ ồn : <55dB - Phần mềm: Phần mềm điện thông minh - Khe kết nối: 1 khe cắm cho card Network-MS, ModBus-MS hoặc Relay-MS.				
Cộng							
Thuế V.A.T 10%							
Tổng cộng							

Ngày..... tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

VIỆN

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.
3. Báo giá có hiệu lực trong vòng ngày kể từ ngày ký xác nhận.