

Số: 720/BVK-QT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

V/v Mời báo giá cung cấp lắp
đặt máy thổi khí tại Bệnh viện
K – Cơ sở Tân Triều

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp lắp đặt hàng hoá

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch cung cấp lắp đặt thay thế máy thổi khí thuộc trạm xử lý nước thải tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều năm 2024 chi tiết tại phụ lục đính kèm công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện cung cấp lắp đặt hạng mục trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập dự toán thực hiện.

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 12 / 3 /2024.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Trần Văn Hùng, Phòng Quản trị - Bệnh viện K. (Số: 0989.168.764; Email: phongquantri.bvk@gmail.com).


Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Giám đốc (Để b/c);
- Lưu: VT, QT (TVH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Bình



PHỤ LỤC

BÊN MÀU BẢO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: **720** /BVK-QT ngày **07** tháng **5** năm 2024)

Hà Nội, ngày / /2024

BẢO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: VND

Stt	Hạng mục công việc	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy thổi khí cho hệ thống tách rác	Máy thổi khí: LONGTECH: - Xuất xứ - Đài Loan. Model: LT-065 - Cột áp: 3 mH2O, Lưu lượng: 4.81 m3/phút - Động cơ TECO: 5,5 kw, Điện áp: 3pha/380V/50Hz - Cấp điện bảo vệ động cơ: IP 55, Cấp cách điện: Class F - Tốc độ vòng quay: 1750v/p Phụ kiện trọn bộ bao gồm: - Ống giảm thanh đầu đẩy, ống giảm thanh đầu hút, khớp nối mềm, Puli + curoa - Van một chiều, van an toàn, Đồng hồ đo áp, bệ máy	Longtech Đài Loan	Máy	1		
2	Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển cho máy thổi khí	Thi công lắp đặt hoàn thiện tủ điện điều khiển cho máy thổi khí: - 01 MCB 3P 16A 10kA LS Hàn Quốc - 01 Contactor 3P 9A LS Hàn Quốc - 01 Rơ le nhiệt 4 -6A LS Hàn Quốc - 01 Công tắc chuyển mạch 3 vị trí Hanyoung - 04 Nút ấn ON/OFF kèm đèn báo Hanyoung - 01 Đèn báo trạng thái IDEC - 04 Rơ le trung gian kèm đế Omron - 01 Rơ le thời gian 24h Panasonic - 10m Dây điều khiển 1x1mm Việt nam					



3	Vật tư và thi công lắp đặt	Mặt bích mạ kẽm D75mm	Việt nam	Cái	3		
		Ống mạ kẽm DN65mm	Việt nam	mét	3		
		Cút góc mạ kẽm DN65mm ren trong	Việt nam	cái	1		
		Ống PVC D110	Tiền Phong	mét	8		
		Nối ren ngoài PVC D75mm	Tiền Phong	Cái	1		
		Nối thẳng PVC D75mm	Tiền Phong	Cái	2		
		Cút góc PVC phi 75mm	Tiền Phong	Cái	4		
		Dây cáp điện đồng lực 4x2.5mm	Cadisun	mét	5		
		Ống luồn dây điện D20mm	Sino	mét	5		
		Giá đỡ ống, phụ kiện lắp đặt: Bulon, ecu mạ kẽm, đầu cốt dây điện, keo,...	Việt nam	Gói	1		
		Nhân công đấu nối, lắp đặt, cài đặt đưa máy vào hoạt động		Gói	1		
Tổng giá trị đơn hàng							
Thuế VAT							
Tổng giá trị (Bao gồm cả thuế)							

ĐẠI DIỆN CÔNG TY/VIỆN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.